















Fiche technique Abricot pays

variété « ANTONIO »

• Sélectionneur : CIRAD

• Plantation : site expérimental de Rivière Lézarde

(St Joseph, Martinique)



Production

Période de récolte : de décembre à septembre

Pic de récolte : février Rendement : très bon

par pied: en moyenne 75 kg (et jusqu'à 185 kg)

par hectare : en moyenne 21 t (et jusqu'à 52 t) pour un écartement de 6 x 6 m

Floraison-récolte: 8 mois

Fruit

forme ovale à légèrement aplatie (circonférence équatoriale de 35 cm)

Peau : marron à orangée, recouverte de nombreuses petites rugosités

épaisseur moyenne (3-4 mm)

semi-adhérente à la chair, épluchage facile

Pédoncule: long et fin

Noyaux: environ 3 par fruit, peu adhérents à la chair, dénoyautage facile

Chair

Couleur: orange à marron, recouverte d'un parchemin d'épaisseur moyenne

Teneur en sucre : faible (10,3° Brix)

Acidité: très élevée (pH = 3,4)

Ratio sucre/acidité : faible

Rendement en purée

tamisée: faible (41 %)

Débouchés envisageables

Fruit de bouche et transformation (à titre d'exemples : nectar, purée, fruits séchés). Attention : se référer aux besoins des transformateurs concernant le choix des variétés.

Note : données issues de l'analyse de fruits récoltés sur le site de Rivière Lézarde (St Joseph) en 2013 et 2014, non généralisables



